Fragebogen zur Erektilen Dysfunktion (ED, Potenzstörung)

Mit diesem Fragebogen wird der International Index of Erectile Function (IIEF) ermittelt, eine Kennzahl, die Aufschluss darüber gibt, ob eine Erektile Dysfunktion (ED) vorliegt und ob sie behandelt werden muss.

Jeder Antwort in der untenstehenden Tabelle ist eine Punktzahl zugeordnet. Die Summe kann von Ihnen dann unten einem Ergebnis zugeordnet werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Mann in einer stabilen Beziehung mit Gelegenheit zum Sex (GV) lebt.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die durchschnittlichen Erfahrungen der letzten 6 Monate.

1.	Wie zuversichtlich sind Sie, eine Erektion zu bekommen und aufrechterhalten zu können?		sehr niedrig	niedrig	mittelmäßig	hoch	sehr hoch
2.	Wenn Sie bei sexueller Stimu- lation Erektionen hatten, wie oft waren Ihre Erektionen hart genug, um in Ihre Partnerin einzudringen?	Kein Sex	nie oder fast nie	Selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)	manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)	meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)	fast immer oder immer
3.	Wie oft waren Sie beim GV in der Lage, die Erektion nach dem Eindringen in Ihre Partnerin aufrecht zu erhalten?	Ich habe keinen GV versucht	nie oder fast nie	selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)	manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)	meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)	fast immer oder immer
4.	Wie schwierig war es beim GV die Erektion bis zum Ende des GV aufrechtzuerhalten?	Ich habe keinen GV versucht	äußerst schwierig	sehr schwierig	schwierig	etwas schwierig	nicht schwierig
5.	Wenn Sie GV versuchten, wie oft war er befriedigend für Sie?	Ich habe keinen GV versucht	nie oder fast nie	Selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)	manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)	meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)	fast immer oder immer

Punke	ED-Klassifizierung			
1-7	schwere ED			
8-11	mittlere ED			
12-16	leichte bis mittlere ED			
17-21	leichte ED			
22-25	keine ED			